



PROSOINS

Service de personnel de santé

QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER APRÈS LA FORMATION (PDF MODIFIABLE)

COVID-19 : FORMATION DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES INFECTIONS À L'INTENTION DES INFIRMIÈRES ET DES PRÉPOSÉES AUX BÉNÉFICIAIRES DES RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES

Questions à choix de réponses.

Sélectionnez une ou plusieurs réponses. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.

1. La COVID-19 se transmet :

1 point

- Lorsqu'une personne malade produit et projette des gouttelettes en toussant, en éternuant ou en parlant
- Lorsqu'on respire les gouttelettes produites et projetées par la personne malade
- Lorsqu'on touche les gouttelettes logées sur les surfaces ou les objets, puis qu'on touche notre visage
- Seulement par les personnes infectées qui ont des symptômes

2. Pour bien utiliser un désinfectant pour les mains à base d'alcool il faut :

1 point

- Agiter les mains jusqu'à ce qu'elles soient sèches
- Se frotter les mains pendant au moins 20 secondes
- En appliquer suffisamment
- S'assurer d'étaler le produit sur toutes les surfaces (les paumes, entre les doigts, le bout des doigts, les ongles, le revers des mains et les pouces)

3. À quels moments faut-il se laver les mains ?

1 point

- Entre les chambres des résidents qui n'ont pas de symptômes de COVID-19
- Après avoir aidé un résident à manger
- Après avoir touché sa protection oculaire par erreur
- En sortant d'une chambre, si on ne portait pas de gants

4. À quels moments dois-je porter le masque de procédure ?

1 point

- Dans le vestiaire, lorsque je dois me changer dans un espace restreint qui m'empêche de garder une distance de deux mètres avec mon collègue
- Lorsque je procède à des interventions médicales qui génèrent des aérosols
- Dans la salle à dîner, même si la distance de deux mètres avec mes collègues est respectée
- Lorsque je soigne un patient suspecté ou confirmé COVID-19

5. Un résident développe de la toux et se sent fatigué. Que devrait faire le soignant qui s'en aperçoit ?

1 point

- Porter un masque de procédure, une protection oculaire, une blouse et des gants pour entrer dans sa chambre
- Porter un masque N95, une protection oculaire, une blouse et des gants pour entrer dans sa chambre
- Avertir la personne responsable
- Demander un test pour la COVID-19

QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER APRÈS LA FORMATION (PDF MODIFIABLE) - SUITE

6. Vous avez mal à la gorge, votre nez coule, et vous avez mal partout. Quelle(s) action(s) devriez-vous faire ?

1 point

Vérifier si ces symptômes font partie de la liste des symptômes de la COVID-19

Porter un masque au travail et appliquer encore plus strictement les mesures de prévention pour ne pas contaminer les résidents

Appeler la ligne téléphonique COVID pour être évalué et obtenir un test si nécessaire

Avertir votre superviseur et ne pas entrer travailler

7. Lorsque je retire l'équipement de protection individuel avec précautions additionnelles gouttelettes, contact et protection oculaire, je procède dans l'ordre suivant :

1 point

Gants, blouse, laver les mains, protection oculaire, laver les mains, masque, hygiène des mains

Blouse, gants, laver les mains, protection oculaire, laver les mains, masque, hygiène des mains

Blouse, laver les mains, protection oculaire, laver les mains, masque, gants, hygiène des mains

Protection oculaire, gants, laver les mains, masque, blouse, hygiène des mains

8. Que faire s'il m'est impossible de garder une distance de deux mètres avec mes collègues, en raison d'un espace restreint par exemple ?

1 point

Porter un masque de procédure

En faire part au gestionnaire pour qu'il tente de faire en sortes que la distanciation de deux mètres soit respectée

Porter l'équipement de protection individuel complet, avec la visière, le masque, la blouse et les gants

Tenter de rester dos à dos avec mes collègues

9. En lien avec le zonage sur l'unité de soins, il est préférable de :

1 point

M'informer du zonage mis en place dans le milieu dès mon arrivée, avant mon quart de travail

Restreindre au strict minimum le nombre de personnes et la quantité de matériel requis pour les soins de l'usager dans la chambre en zone rouge

Débuter la tournée des patients de l'unité par les zones chaudes, suivie des zones tièdes et terminer par les zones froides

S'assurer de porter un masque N95 pour toute intervention en zone chaude

Questions vrai ou faux.

Sélectionnez la réponse de votre choix.

10. Vrai ou faux : Dans la zone chaude, il est possible de conserver la blouse, le masque, la protection oculaire et les gants entre les cas s'ils ne sont pas souillés.

1 point

Vrai

Faux

11. Vrai ou faux : Il est préférable de retirer l'équipement de protection individuel dans l'antichambre ou dans le corridor, en sortant de la chambre de l'usager infecté.

1 point

Vrai

Faux

QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER APRÈS LA FORMATION (PDF MODIFIABLE) - SUITE

12. Vrai ou faux : À la salle à dîner, il est préférable de porter le masque et la visière.

1 point
Vrai
Faux

13. Vrai ou faux : Le plus grand risque de contamination survient lorsqu'on enfile l'équipement de protection individuel.

1 point
Vrai
Faux

14. Vrai ou faux : Pour éviter le risque de contamination lorsque l'on porte l'équipement de protection individuel, il est important de s'assurer que la blouse recouvre bien les gants non stériles au niveau des poignets.

1 point
Vrai
Faux

15. Vrai ou faux : Il faut toujours prendre en considération que l'équipement de protection individuel que l'on porte puisse être contaminé.

1 point
Vrai
Faux

16. Vrai ou faux : Vous apercevez un collègue porter son masque au cou. Il a tendance à monter et descendre son masque en touchant à la partie centrale. Il est préférable de le lui faire remarquer gentiment, puisque ces automatismes peuvent arriver à tout le monde.

1 point
Vrai
Faux

17. Vrai ou faux : Il faut avoir les mains sèches pour utiliser les solutions hydroalcoolisées (de type Purell) pour se nettoyer les mains.

1 point
Vrai
Faux

18. Vrai ou faux : Le masque est nécessaire seulement lorsqu'on donne des soins aux usagers.

1 point
Vrai
Faux

19. Vrai ou faux : Il est important de laver ses gants entre chaque chambre visitée, pour ne pas propager la COVID-19.

1 point
Vrai
Faux

20. Vrai ou faux : S'il n'y a pas de cas de COVID-19 sur l'unité, il est suffisant de se laver les mains en arrivant et en quittant l'unité, ou si elles sont sales.

1 point
Vrai
Faux

Ce questionnaire a été complété par

Nom : _____

Date : _____

Veuillez retourner votre questionnaire complété à l'adresse courriel suivante : info@prosoins.qc.ca